



Hướng đến tương lai tươi sáng
Products of Japan Technology

Đèn LED - Thiết bị điện ÁNH DƯỠNG

Catalogue
Price list **2020**



LED TUBE

Bảo hành 2 năm

BẢNG THÔNG SỐ



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Công suất	Điện áp	Kích thước	Màu ánh sáng	Giá
AD-TN20W03		Đèn Led Tuýp Bán Nguyệt	20W	AC100-265	60 cm	Trắng ○	199.000
AD-TN40W03			40W	AC100-265	120 cm	Trắng ○	279.000
AD-TT30W03		Đèn Led Tuýp mica trong	30W	AC100-265	60x7,5 cm	Trắng ○	288.000
AD-TT60W03			60W	AC100-265	120x7,5 cm	Trắng ○	418.000
AD-TT20W03			20W	AC100-265	60x5,5cm	Trắng ○	258.000
AD-TT40W03			40W	AC100-265	120x5,5cm	Trắng ○	326.000
			52W	AC100-265	120x5,5cm	Trắng ○	255.000
AD-TM30W03		Đèn Led Tuýp mica mờ	30W	AC100-265	60 cm	Trắng ○	276.000
AD-TM60W03			60W	AC100-265	120 cm	Trắng ○	399.000
AD-T812W01		Đèn Led Tuýp T8	12W	AC100-265	60 cm	Vàng ●	131.000
AD-T812W03			12W	AC100-265	60 cm	Trắng ○	131.000
AD-T820W01			20W	AC100-265	120 cm	Vàng ●	169.000
AD-T820W03			20W	AC100-265	120 cm	Trắng ○	169.000
AD-MD60		Máng đèn tuýp đơn			60 cm		41.000
AD-MD120					120 cm		47.000



Products of Japan Technology



Over 85%
Energy Saving

AD LIGHTING CATALOGUE

001



Bảo hành 2 năm

BẢNG THÔNG SỐ



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Công suất	Điện áp	Quang thông (lm)	Kích thước	Màu ánh sáng	Giá
AD-AB3W01		Đèn Led Type A Bulb Led Búp nhựa	3W	AC85-265	270LM	Ø 50 mm	Vàng ●	38.000
AD-AB3W03			3W	AC85-265	270LM	Ø 50 mm	Trắng ○	38.000
AD-AB5W01			5W	AC85-265	450LM	Ø 50 mm	Vàng ●	40.000
AD-AB5W03			5W	AC85-265	450LM	Ø 50 mm	Trắng ○	40.000
AD-AB7W01			7W	AC85-265	630LM	Ø 60 mm	Vàng ●	45.000
AD-AB7W03			7W	AC85-265	630LM	Ø 60 mm	Trắng ○	45.000
AD-AB9W01			9W	AC85-265	810LM	Ø 60 mm	Vàng ●	48.000
AD-AB9W03			9W	AC85-265	810LM	Ø 60 mm	Trắng ○	48.000
AD-AB12W01			12W	AC85-265	1080LM	Ø 65 mm	Vàng ●	53.000
AD-AB12W03			12W	AC85-265	1080LM	Ø 65 mm	Trắng ○	53.000
AD-AB15W01			15W	AC85-265	1350LM	Ø 70 mm	Vàng ●	60.000
AD-AB15W03			15W	AC85-265	1350LM	Ø 70 mm	Trắng ○	60.000
AD-AB18W01			18W	AC85-265	1620LM	Ø 80 mm	Vàng ●	68.000
AD-AB18W03			18W	AC85-265	1620LM	Ø 80 mm	Trắng ○	68.000
AD-AB20W01			20W	AC85-265	1800LM	Ø 80+mm	Vàng ●	72.000
AD-AB20W03			20W	AC85-265	1800LM	Ø 80+mm	Trắng ○	72.000
AD-AB22W01			22W	AC85-265	1980LM	Ø 95 mm	Vàng ●	98.000
AD-AB22W03			22W	AC85-265	1980LM	Ø 95 mm	Trắng ○	98.000



Over 85% Energy Saving

002



- * Tiết kiệm **85%** điện năng tiêu thụ.
- * Tuổi thọ cao 25.000 giờ.
- * Bảo hành 24 tháng.


Công suất	12W
Nhiệt độ màu ánh sáng	Màu ánh sáng vàng
Điện áp	165-265V
Đầu đèn	E27
Tiết kiệm điện	85%
Quang thông	810Lm
Tuổi thọ đèn	25.000 giờ

Giá: 63.000

Đèn LED chuyên dụng

Xông đèn thanh long

Xông đèn hoa cúc



Tiết kiệm năng lượng

Độ sáng cao

Độ nét cao

Bảo vệ mắt

Bức xạ thấp

Tuổi thọ cao



Không nhấp nháy



Ánh sáng tự nhiên



Over 85%
Energy Saving

Products of Japan Technology

AD LIGHTING CATALOGUE

003



Bảo hành 2 năm



BẢNG THÔNG SỐ

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất	Điện áp	Kích thước	Màu ánh sáng	Giá
AD-BC30W1		30W	AC 95-265 50/60Hz	Ø 100 mm	Vàng ●	113.000
AD-BC30W3					Trắng ○	
AD-BC36W1		36W	AC 95-265 50/60Hz		Vàng ●	153.000
AD-BC36W3					Trắng ○	
AD-BC40W1		40W	AC 95-265 50/60Hz	Ø 120 mm	Vàng ●	185.000
AD-BC40W3					Trắng ○	
AD-BC50W1		50W	AC 95-265 50/60Hz		Vàng ●	245.000
AD-BC50W3					Trắng ○	



Over **85%**
Energy Saving

Products of Japan Technology

AD LIGHTING CATALOGUE



BẢNG THÔNG SỐ



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Công suất	Điện áp	Quang thông (lm)	Kích thước	Màu ánh sáng	Giá
AD-BBN20W3		Đèn Led Ball Bulb Búp Nhôm	20W	AC165-265	1200LM	Ø 80 mm	Trắng ○	139.000
AD-BBN30W3			30W	AC165-265	2700LM	Ø 100 mm	Trắng ○	243.000
AD-BBN40W3			40W	AC165-265	3600LM	Ø 120 mm	Trắng ○	342.000

Bảo hành 2 năm



Products of Japan Technology



Over 85%
Energy Saving

AD LIGHTING CATALOGUE

005



Đèn Led Colour Bulb
Led Búp nhựa siêu sáng E27

BẢNG THÔNG SỐ



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Công suất	Điện áp	Quang thông (lm)	Đầu đèn	Màu ánh sáng	Giá
AD-CN2W01		Đèn Led Candle Led Nhót E14	2.5W	AC165-265	270LM	E14	Vàng	23.000
AD-CN2W03			2.5W	AC165-265	270LM	E14	Trắng	
AD-CN2WD			2.5W	AC165-265	270LM	E14	Đỏ	
AD-CN3W01		Đèn Led Candle Led Nhót E14	3W	AC165-265	270LM	E14	Vàng	43.000
AD-CN3W03			3W	AC165-265	270LM	E14	Trắng	
AD-CN3W02			3W	AC165-265	270LM	E14	3 màu	62.000
AD-CB3WT		Đèn Led Colour Bulb Led Búp nhựa siêu sáng E27	3W	AC165-265	270LM	E27	Trắng	31.000
AD-CB3WV			3W	AC165-265	270LM	E27	Vàng	31.000
AD-CB3WD			3W	AC165-265	270LM	E27	Đỏ	31.000
AD-CB3WX			3W	AC165-265	270LM	E27	Xanh lá	31.000
AD-CB3WB			3W	AC165-265	270LM	E27	Xanh dương	31.000



Over 85%
Energy Saving

006



BẢNG THÔNG SỐ



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Công suất	Điện áp	Quang thông (lm)	Đầu đèn	Màu ánh sáng	Giá
AD-CNE3W01		Đèn Led Candle Led Nến E14	3W	AC165-265	270LM	E14	Vàng ●	43.000
AD-CNE3W03			3W	AC165-265	270LM	E14	Trắng ○	
AD-CNE3W02			3W	AC165-265	270LM	E14	3 màu ●○○	62.000
AD-QB6W1		Led Bắp E14	6.5W	AC165-265	585LM	E14	Vàng ●	50.000
AD-QB6W3			6.5W	AC165-265	585LM	E14	Trắng ○	50.000
AD-QBA6W1		Led Bắp E27	6.5W	AC165-265	585LM	E27	Vàng ●	50.000
AD-QBA6W3			6.5W	AC165-265	585LM	E27	Trắng ○	50.000



Over 85%
Energy Saving



Bảo hành 2 năm

Đèn Led chân ghim

BẢNG THÔNG SỐ

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất	Điện áp	Kích thước	Màu ánh sáng	Giá
AD-G4-A-32		5W	AC 220V	18x 63 mm	Vàng ●	37.000
					Trắng ○	
AD-G9-2835		9W	AC 230V	15x 45 mm	Vàng ●	67.000
					Trắng ○	



**Over 85%
Energy Saving**

AD LIGHTING CATALOGUE

008



Bảo hành 3 năm



BẢNG THÔNG SỐ

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm/ Hình ảnh	Công suất	Điện áp	Kích thước lỗ khoét âm trần	Màu ánh sáng	Giá
AD-AST6W1	 Đèn Led âm trần Panel tròn viền phẳng	6W	AC 85-265	Ø 120 mm	Vàng ●	102.000
AD-AST6W4					Trung tính ●	
AD-AST6W3					Trắng ○	
AD-AST6W2					3 màu ●●○	
AD-AST9W1	 Đèn Led âm trần Panel tròn viền phẳng	9W	AC 85-265	Ø 150 mm	Vàng ●	147.000
AD-AST9W4					Trung tính ●	
AD-AST9W3					Trắng ○	
AD-AST9W2					3 màu ●●○	
AD-AST12W1	 Đèn Led âm trần Panel tròn viền phẳng	12W	AC 85-265	Ø 175 mm	Vàng ●	157.000
AD-AST12W4					Trung tính ●	
AD-AST12W3					Trắng ○	
AD-AST12W2					3 màu ●●○	



Over **85%**
Energy Saving

009

BẢNG THÔNG SỐ

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm/ Hình ảnh	Công suất	Điện áp	Kích thước lỗ khoét âm trần	Màu ánh sáng	Giá
AD-ASV6W1	Đèn Led âm trần Panel vuông viền phẳng 	6W	AC 85-265	120*120 mm	Vàng ●	120.000
AD-ASV6W4					Trung tính ●	
AD-ASV6W3					Trắng ○	
AD-ASV6W2					3 màu ●●○	
AD-ASV9W1	Đèn Led âm trần Panel vuông viền phẳng 	9W	AC 85-265	150*150 mm	Vàng ●	167.000
AD-ASV9W4					Trung tính ●	
AD-ASV9W3					Trắng ○	
AD-ASV9W2					3 màu ●●○	
AD-ASV12W1	Đèn Led âm trần Panel vuông viền phẳng 	12W	AC 85-265	175*175 mm	Vàng ●	185.000
AD-ASV12W4					Trung tính ●	
AD-ASV12W3					Trắng ○	
AD-ASV12W2					3 màu ●●○	



 Tiết kiệm năng lượng
 Độ sáng cao
 Độ nét cao
 Bảo vệ mắt
 Bảo vệ thân
 Tuổi thọ cao
 Không nhấp nháy
 Ánh sáng tự nhiên

Products of Japan Technology

Over 85%
Energy Saving

010

AD LIGHTING CATALOGUE



HÀNG ĐẶC BIỆT Xuất Nhật Bản - Châu Âu



- LED
- Thiết kiệm năng lượng
- Độ sáng cao
- Độ chói cao
- Bảo vệ mắt
- Được xe hấp
- Tuổi thọ cao
- Không nhấp nháy
- Ánh sáng tự nhiên

Over 85%
Energy Saving



Bảo hành 5 năm



BẢNG THÔNG SỐ

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Công suất	Điện áp	Kích thước lỗ khoét âm trần	Màu ánh sáng	Giá
AD-AT8W1	Đèn Led âm trần Downlight	8W	AC 85-265	Ø 105 mm	Vàng ●	370.000
AD-AT8W4					Trung tính ○	
AD-AT8W3					Trắng ○	
AD-AT12W1	Đèn Led âm trần Downlight	12W	AC 85-265	Ø 130 mm	Vàng ●	400.000
AD-AT12W4					Trung tính ○	
AD-AT12W3					Trắng ○	
AD-AT18W1	Đèn Led âm trần Downlight	18W	AC 85-265	Ø 155 mm	Vàng ●	505.000
AD-AT18W4					Trung tính ○	
AD-AT18W3					Trắng ○	
AD-AT24W1	Đèn Led âm trần Downlight	24W	AC 85-265	Ø 205 mm	Vàng ●	577.000
AD-AT24W4					Trung tính ○	
AD-AT24W3					Trắng ○	



Tiết kiệm năng lượng



Độ sáng cao



Độ nét cao



Bảo vệ mắt



Bức xạ thấp



Tuổi thọ cao



Không nhập thủy



Ánh sáng tự nhiên



Over 85%
Energy Saving

Products of Japan Technology

AD LIGHTING CATALOGUE

012



Bảo hành 3 năm



BẢNG THÔNG SỐ

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm/ Hình ảnh	Công suất	Điện áp	Kích thước lỗ khoét âm trần	Màu ánh sáng	Giá
AD-APT6W1	Đèn Led âm trần Panel tròn 	6W	AC 85-265	Ø 110 mm	Vàng ●	112.000
AD-APT6W4					Trung tính ○	
AD-APT6W3					Trắng ○	
AD-APT6W2					3 màu ●○○	
AD-APT9W1	Đèn Led âm trần Panel tròn 	9W	AC 85-265	Ø 130 mm	Vàng ●	160.000
AD-APT9W4					Trung tính ○	
AD-APT9W3					Trắng ○	
AD-APT9W2					3 màu ●○○	
AD-APT12W1	Đèn Led âm trần Panel tròn 	12W	AC 85-265	Ø 150 mm	Vàng ●	170.000
AD-APT12W4					Trung tính ○	
AD-APT12W3					Trắng ○	
AD-APT12W2					3 màu ●○○	



Over 85%
Energy Saving

013

Products of Japan Technology

AD LIGHTING CATALOGUE

BẢNG THÔNG SỐ

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm/ Hình ảnh	Công suất	Điện áp	Kích thước	Màu ánh sáng	Giá
AD-APV6W1	 Đèn Led âm trần Panel vuông	6W	AC 85-265	110*110 mm	Vàng ●	125.000
AD-APV6W4					Trung tính ●	
AD-APV6W3					Trắng ○	
AD-APV6W2					3 màu ●○○	
AD-APV9W1	 Đèn Led âm trần Panel vuông	9W	AC 85-265	130*130 mm	Vàng ●	172.000
AD-APV9W4					Trung tính ●	
AD-APV9W3					Trắng ○	
AD-APV9W2					3 màu ●○○	
AD-APV12W1	 Đèn Led âm trần Panel vuông	12W	AC 85-265	150*150 mm	Vàng ●	187.000
AD-APV12W4					Trung tính ●	
AD-APV12W3					Trắng ○	
AD-APV12W2					3 màu ●○○	



Over 85%
Energy Saving

Products of Japan Technology

AD LIGHTING CATALOGUE

014



Bảo hành 2 năm

BẢNG THÔNG SỐ

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Công suất	Điện áp	Quang thông (lm)	Kích thước lỗ khoét âm trần	Màu ánh sáng	Giá
AD-ATV5W01		Đèn Led Downlight âm trần màu trắng viền vàng	5W	AC 85-265	400LM	Ø 75 mm	Vàng ●	112.000
AD-ATV5W03			5W	AC 85-265	400LM	Ø 75 mm	Trắng ○	
AD-ATV5W02			5W	AC 85-265	400LM	Ø 75 mm	3 màu ●○○	115.000
AD-ATV7W01			7W	AC 85-265	560LM	Ø 90 mm	Vàng ●	133.000
AD-ATV7W03							Trắng ○	
AD-ATV7W02							3 màu ●○○	144.000
AD-ATV12W01			12W	AC 85-265	960LM	Ø 110 mm	Vàng ●	200.000
AD-ATV12W03							Trắng ○	
AD-ATV12W02							3 màu ●○○	217.000
AD-ATB5W01		Đèn Led Downlight âm trần màu trắng viền bạc					5W	AC 85-265
AD-ATB5W03			5W	AC 85-265	400LM	Ø 75 mm	Trắng ○	
AD-ATB5W02			5W	AC 85-265	400LM	Ø 75 mm	3 màu ●○○	115.000
AD-ATB7W01			7W	AC 85-265	560LM	Ø 90 mm	Vàng ●	133.000
AD-ATB7W03							Trắng ○	
AD-ATB7W02							3 màu ●○○	144.000
AD-ATB12W01			12W	AC 85-265	960LM	Ø 110 mm	Vàng ●	193.000
AD-ATB12W03							Trắng ○	
AD-ATB12W02							3 màu ●○○	209.000



Over 85%
Energy Saving



BẢNG THÔNG SỐ

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Công suất	Điện áp	Quang thông (lm)	Kích thước lỗ khoét âm trần	Màu ánh sáng	Giá
AD-AT5W201		Đèn Led Downlight âm trần màu trắng viền bạc 2	5W	AC 85-265	400LM	Ø 75 mm	Vàng ●	112.000
AD-AT5W203			5W	AC 85-265	400LM	Ø 75 mm	Trắng ○	
AD-AT5W202			5W	AC 85-265	400LM	Ø 75 mm	3 màu ●○○	115.000
AD-AT7W201			7W	AC 85-265	560LM	Ø 90 mm	Vàng ●	129.000
AD-AT7W203			7W	AC 85-265	560LM	Ø 90 mm	Trắng ○	
AD-AT7W202			7W	AC 85-265	560LM	Ø 90 mm	3 màu ●○○	141.000
AD-AT12W201			12W	AC 85-265	960LM	Ø 110 mm	Vàng ●	200.000
AD-AT12W203			12W	AC 85-265	960LM	Ø 110 mm	Trắng ○	
AD-AT12W202			12W	AC 85-265	960LM	Ø 110 mm	3 màu ●○○	217.000
AD-AVC5W1		Đèn Led Downlight âm trần màu vàng viền cong	5W	AC 85-265	400LM	Ø 75 mm	Vàng ●	112.000
AD-AVC5W3			5W	AC 85-265	400LM	Ø 75 mm	Trắng ○	
AD-AVC5W2			5W	AC 85-265	400LM	Ø 75 mm	3 màu ●○○	115.000
AD-AVC7W1			7W	AC 85-265	560LM	Ø 90 mm	Vàng ●	137.000
AD-AVC7W3			7W	AC 85-265	560LM	Ø 90 mm	Trắng ○	
AD-AVC7W2			7W	AC 85-265	560LM	Ø 90 mm	3 màu ●○○	144.000
AD-AVC12W1			12W	AC 85-265	960LM	Ø 110 mm	Vàng ●	189.000
AD-AVC12W3			12W	AC 85-265	960LM	Ø 110 mm	Trắng ○	
AD-AVC12W2			12W	AC 85-265	960LM	Ø 110 mm	3 màu ●○○	205.000





BẢNG THÔNG SỐ

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Công suất	Điện áp	Kích thước lỗ khoét âm trần	Màu ánh sáng	Giá
AD-AD5W1		Đèn Led Downlight âm trần màu trắng viền phẳng	5W	AC 220V	Ø 75 mm	Vàng ●	50.000
AD-AD5W3			5W	AC 220V	Ø 75 mm	Trắng ○	
AD-AD9W1			9W	AC 220V	Ø 90 mm	Vàng ●	79.000
AD-AD9W3			9W	AC 220V	Ø 90 mm	Trắng ○	
AD-AD12W1			12W	AC 220V	Ø110 mm	Vàng ●	110.000
AD-AD12W3			12W	AC 220V	Ø110 mm	Trắng ○	
AD-AD18W1			18W	AC 220V	Ø140 mm	Vàng ●	171.000
AD-AD18W3			18W	AC 220V	Ø140 mm	Trắng ○	
AD-AD30W1			30W	AC 220V	Ø180 mm	Vàng ●	304.000
AD-AD30W3			30W	AC 220V	Ø180 mm	Trắng ○	
AD-ATC5W1		Đèn Led Downlight âm trần màu trắng viền cong	5W	AC 220V	Ø 75 mm	Vàng ●	112.000
AD-ATC5W3			5W	AC 220V	Ø 75 mm	Trắng ○	
AD-ATC5W2			5W	AC 220V	Ø 75 mm	3 màu ●○○	115.000
AD-ATC7W1			7W	AC 220V	Ø90 mm	Vàng ●	137.000
AD-ATC7W3			7W	AC 220V	Ø90 mm	Trắng ○	
AD-ATC7W2			7W	AC 220V	Ø90 mm	3 màu ●○○	144.000
AD-ATC12W1			12W	AC 220V	Ø110 mm	Vàng ●	181.000
AD-ATC12W3			12W	AC 220V	Ø110 mm	Trắng ○	
AD-ATC12W2			12W	AC 220V	Ø110 mm	3 màu ●○○	198.000





Bảo hành 2 năm

BẢNG THÔNG SỐ

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Công suất	Điện áp	Kích thước lỗ khoét âm trần	Màu ánh sáng	Giá
AD-2X5W1		Đèn Led âm trần Downlight Xoay góc	5W	AC 85-265	Ø 75 mm	Vàng ●	103.000
AD-2X5W3						Trắng ○	
AD-2X9W1			9W	AC 85-265	Ø 90 mm	Vàng ●	141.000
AD-2X9W3						Trắng ○	
AD-2X18W1			18W	AC 85-265	Ø 110 mm	Vàng ●	236.000
AD-2X18W3						Trắng ○	



Over **85%**
Energy Saving

018



Bảo hành 2 năm

BẢNG THÔNG SỐ

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Công suất	Điện áp	Kích thước lỗ khoét âm trần	Màu ánh sáng	Giá
AD-1X5W1		Đèn Led âm trần Downlight Xoay góc	5W	AC 85-265	Ø 55 mm	Vàng ●	152.000
AD-1X5W3						Trắng ○	
AD-1X7W1			7W	AC 85-265	Ø 60 mm	Vàng ●	171.000
AD-1X7W3						Trắng ○	
AD-1X12W1			12W	AC 85-265	Ø 90 mm	Vàng ●	236.000
AD-1X12W3						Trắng ○	
AD-1X20W1			20W	AC 85-265	Ø 110 mm	Vàng ●	347.000
AD-1X20W3						Trắng ○	



Over 85%
Energy Saving

019



Bảo hành 2 năm

BẢNG THÔNG SỐ

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Công suất	Điện áp	Kích thước lỗ khoét âm trần	Màu ánh sáng	Giá
AD-3X5W1			5W	AC 85-265	Ø 60 mm	Vàng ●	141.000
AD-3X5W3						Trắng ○	
AD-3X7W1			7W	AC 85-265	Ø 75 mm	Vàng ●	145.000
AD-3X7W3						Trắng ○	



Tiết kiệm năng lượng



Độ sáng cao



Độ nét cao



Bảo vệ mắt



Bức xạ thấp



Tuổi thọ cao



Không nhấp nháy



Ánh sáng tự nhiên



Over 85%
Energy Saving

020



Bảo hành 2 năm

BẢNG THÔNG SỐ

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Công suất	Điện áp	Quang thông (lm)	Kích thước lỗ khoét âm trần	Màu ánh sáng	Giá
AD-ATC6W01		Đèn Led Cob Down Lamp âm trần màu trắng	6W	AC 85-265	560LM	Ø 75 mm	Vàng ☀	115.000
AD-ATC6W03							Trắng ○	
AD-ATC9W01			9W	AC 85-265	900LM	Ø 90 mm	Vàng ☀	199.000
AD-ATC9W03							Trắng ○	
AD-ATC12W01			12W	AC 85-265	1200LM	Ø 120 mm	Vàng ☀	279.000
AD-ATC12W03							Trắng ○	




Over 85%
Energy Saving

Products of Japan Technology

AD LIGHTING CATALOGUE

021



Bảo hành 2 năm

BẢNG THÔNG SỐ



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Công suất	Điện áp	Quang thông (lm)	Kích thước (mm)	Màu ánh sáng	Giá
AD-OTC25W1		Đèn Led PANEL ốp trần viền trắng tròn (chóa chìm)	25W	AC85-265	2500LM	Ø 175 mm	Vàng ●	354.000
AD-OTC25W3			25W	AC85-265	2500LM	Ø 175 mm	Trắng ○	354.000
AD-ODC25W1		Đèn Led PANEL ốp trần viền đen tròn (chóa chìm)	25W	AC85-265	2500LM	Ø 175 mm	Vàng ●	354.000
AD-ODC25W3			25W	AC85-265	2500LM	Ø 175 mm	Trắng ○	354.000
AD-OTV25W1		Đèn Led PANEL ốp trần viền trắng vuông (chóa chìm)	25W	AC85-265	2500LM	175x175	Vàng ●	374.000
AD-OTV25W3			25W	AC85-265	2500LM	175x175	Trắng ○	374.000
AD-OTV25W1		Đèn Led PANEL ốp trần viền đen vuông (chóa chìm)	25W	AC85-265	2500LM	175x175	Vàng ●	374.000
AD-OTV25W3			25W	AC85-265	2500LM	175x175	Trắng ○	374.000
AD-OTC30W1		Đèn Led PANEL ốp trần viền trắng tròn (chóa chìm)	30W	AC85-265	3000LM	Ø 225 mm	Vàng ●	485.000
AD-OTC30W3			30W	AC85-265	3000LM	Ø 225 mm	Trắng ○	485.000
AD-ODC30W1		Đèn Led PANEL ốp trần viền đen tròn (chóa chìm)	30W	AC85-265	3000LM	Ø 225 mm	Vàng ●	485.000
AD-ODC30W3			30W	AC85-265	3000LM	Ø 225 mm	Trắng ○	485.000
AD-OTV30W1		Đèn Led PANEL ốp trần viền trắng vuông (chóa chìm)	30W	AC85-265	3000LM	225x225	Vàng ●	499.000
AD-OTV30W3			30W	AC85-265	3000LM	225x225	Trắng ○	499.000
AD-ODV30W1		Đèn Led PANEL ốp trần viền đen vuông (chóa chìm)	30W	AC85-265	3000LM	225x225	Vàng ●	499.000
AD-ODV30W3			30W	AC85-265	3000LM	225x225	Trắng ○	499.000



Over 85% Energy Saving

022

Products of Japan Technology

AD LIGHTING CATALOGUE



Bảo hành 2 năm



BẢNG THÔNG SỐ

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Công suất	Điện áp	Quang thông (lm)	Kích thước (mm)	Màu ánh sáng	Giá
AD-OTC38W1		Đèn Led PANEL ốp trần viền trắng tròn (chóa chìm)	38W	AC85-265	3800LM	Ø300 mm	Vàng ●	789.000
AD-OTC38W3			38W	AC85-265	3800LM	Ø300 mm	Trắng ○	789.000
AD-ODC38W1		Đèn Led PANEL ốp trần viền đen tròn (chóa chìm)	38W	AC85-265	3800LM	Ø300 mm	Vàng ●	789.000
AD-ODC38W3			38W	AC85-265	3800LM	Ø300 mm	Trắng ○	789.000
AD-OTV38W1		Đèn Led PANEL ốp trần viền trắng vuông (chóa chìm)	38W	AC85-265	3800LM	300x300	Vàng ●	819.000
AD-OTV38W3			38W	AC85-265	3800LM	300x300	Trắng ○	819.000
AD-OTV38W1		Đèn Led PANEL ốp trần viền đen vuông (chóa chìm)	38W	AC85-265	3800LM	300x300	Vàng ●	819.000
AD-OTV38W3			38W	AC85-265	3800LM	300x300	Trắng ○	819.000



Over **85%** Energy Saving

023



Bảo hành 2 năm



BẢNG THÔNG SỐ

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Công suất	Điện áp	Quang thông (lm)	Kích thước (mm)	Màu ánh sáng	Giá
AD-OTN16W1		Đèn Led PANEL ốp trần viền trắng tròn (chóa nổi)	16W	AC85-265	1600LM	Ø 120 mm	Vàng ●	195.000
AD-OTN16W3			16W	AC85-265	1600LM	Ø 120 mm	Trắng ○	195.000
AD-ODN16W1		Đèn Led PANEL ốp trần viền đen tròn (chóa nổi)	16W	AC85-265	1600LM	Ø 120 mm	Vàng ●	195.000
AD-ODN16W3			16W	AC85-265	1600LM	Ø 120 mm	Trắng ○	195.000
AD-OTNV16W1		Đèn Led PANEL ốp trần viền trắng vuông (chóa nổi)	16W	AC85-265	1600LM	120x120	Vàng ●	222.000
AD-OTNV16W3			16W	AC85-265	1600LM	120x120	Trắng ○	222.000
AD-OTNV16W1		Đèn Led PANEL ốp trần viền đen vuông (chóa nổi)	16W	AC85-265	1600LM	120x120	Vàng ●	222.000
AD-OTNV16W3			16W	AC85-265	1600LM	120x120	Trắng ○	222.000
AD-OTN25W1		Đèn Led PANEL ốp trần viền trắng tròn (chóa nổi)	25W	AC85-265	2500LM	Ø 175 mm	Vàng ●	375.000
AD-OTN25W3			25W	AC85-265	2500LM	Ø 175 mm	Trắng ○	375.000
AD-ODN25W1		Đèn Led PANEL ốp trần viền đen tròn (chóa nổi)	25W	AC85-265	2500LM	Ø 175 mm	Vàng ●	375.000
AD-ODN25W3			25W	AC85-265	2500LM	Ø 175 mm	Trắng ○	375.000
AD-OTNV25W1		Đèn Led PANEL ốp trần viền trắng vuông (chóa nổi)	25W	AC85-265	2500LM	175x175	Vàng ●	395.000
AD-OTNV25W3			25W	AC85-265	2500LM	175x175	Trắng ○	395.000
AD-ODNV25W1		Đèn Led PANEL ốp trần viền đen vuông (chóa nổi)	25W	AC85-265	2500LM	175x175	Vàng ●	395.000
AD-ODNV25W3			25W	AC85-265	2500LM	175x175	Trắng ○	395.000



Over 85%
Energy Saving

024



Bảo hành 2 năm

BẢNG THÔNG SỐ

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Công suất	Điện áp	Quang thông (lm)	Kích thước (mm)	Màu ánh sáng	Giá
AD-OTN30W1		Đèn Led PANEL ốp trần viền trắng tròn (chóa nổi)	30W	AC85-265	3000LM	Ø225 mm	Vàng ●	525.000
AD-OTN30W3			30W	AC85-265	3000LM	Ø225 mm	Trắng ○	525.000
AD-ODN30W1		Đèn Led PANEL ốp trần viền đen tròn (chóa nổi)	30W	AC85-265	3000LM	Ø225 mm	Vàng ●	525.000
AD-ODN30W3			30W	AC85-265	3000LM	Ø225 mm	Trắng ○	525.000
AD-OTNV30W1		Đèn Led PANEL ốp trần viền trắng vuông (chóa nổi)	30W	AC85-265	3000LM	225x225	Vàng ●	545.000
AD-OTNV30W3			30W	AC85-265	3000LM	225x225	Trắng ○	545.000
AD-ODNV30W1		Đèn Led PANEL ốp trần viền đen vuông (chóa nổi)	30W	AC85-265	3000LM	225x225	Vàng ●	545.000
AD-ODNV30W3			30W	AC85-265	3000LM	225x225	Trắng ○	545.000
AD-OTN38W1		Đèn Led PANEL ốp trần viền trắng tròn (chóa nổi)	38W	AC85-265	3800LM	Ø300 mm	Vàng ●	829.000
AD-OTN38W3			38W	AC85-265	3800LM	Ø300 mm	Trắng ○	829.000
AD-ODN38W1		Đèn Led PANEL ốp trần viền đen tròn (chóa nổi)	38W	AC85-265	3800LM	Ø300 mm	Vàng ●	829.000
AD-ODN38W3			38W	AC85-265	3800LM	Ø300 mm	Trắng ○	829.000
AD-OTNV38W1		Đèn Led PANEL ốp trần viền trắng vuông (chóa nổi)	38W	AC85-265	3800LM	300x300	Vàng ●	868.000
AD-OTNV38W3			38W	AC85-265	3800LM	300x300	Trắng ○	868.000
AD-ODNV38W1		Đèn Led PANEL ốp trần viền đen vuông (chóa nổi)	38W	AC85-265	3800LM	300x300	Vàng ●	868.000
AD-ODNV38W3			38W	AC85-265	3800LM	300x300	Trắng ○	868.000



Over 85%
Energy Saving

025



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Màu: Trắng / Đen

Điện áp: 200-240V 50/60Hz

Màu ánh sáng: Vàng/ trắng

Lắp đặt: Thanh ray

Công suất: 20W, 30W, 40W



Bảo hành 2 năm

BẢNG GIÁ

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Công suất	Màu ánh sáng	Giá
AD-RT20W1		Đèn Led Downlight Rọi ray màu trắng	20W	Vàng ●	345.000
AD-RT20W3			20W	Trắng ○	345.000
AD-RT30W1			30W	Vàng ●	428.000
AD-RT30W3			30W	Trắng ○	428.000
AD-RD20W1		Đèn Led Downlight Rọi ray màu đen	20W	Vàng ●	345.000
AD-RD20W3			20W	Trắng ○	345.000
AD-RD30W1			30W	Vàng ●	428.000
AD-RD30W3			30W	Trắng ○	428.000



Products of Japan Technology



Over 85%
Energy Saving

AD LIGHTING CATALOGUE

026



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Màu: Trắng / Đen
Điện áp: 200-240V 50/60Hz
Màu ánh sáng: Vàng/ trắng
Lắp đặt: Thanh ray
Công suất: 20W, 30W, 40W



Bảo hành 2 năm

BẢNG GIÁ ĐÈN

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Công suất	Màu ánh sáng	Giá
AD-RT40W1		Đèn Led Downlight Rọi ray 40W	40W	Vàng ●	760.000
AD-RT40W3			40W	Trắng ○	760.000
AD-RD40W1			40W	Vàng ●	760.000
AD-RD40W3			40W	Trắng ○	760.000

BẢNG GIÁ THANH RAY


Mã sản phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Màu	Kích thước	Giá
AD-RT1M		Thanh ray đèn downlight rọi	Trắng	1 m	80.000
AD-RD1M			Đen	1 m	80.000
AD-RT1.5M			Trắng	1.5 m	120.000
AD-RD1.5M			Đen	1.5 m	120.000
AD-RT2M			Trắng	2 m	160.000
AD-RD2M			Đen	2 m	160.000



Over 85% Energy Saving

027

TẦM PANEL SIÊU MỎNG



Mã sản phẩm: **OP48W1, OP48W3**
Bảo hành 2 năm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Khung hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện, tấm tán quang.

Màu: Trắng

Điện áp: 200-240V 50/60Hz

Màu ánh sáng: ○ trắng (6500k), ● vàng (3200k)

Công suất: 48W


Quang thông: 4800Lm

Kích thước: 600 x 600 x 10mm

Giá 540.000

Mã sản phẩm: **OPK**
TAI CÀI TẮM PANEL

Giá 8.000



Over **85%**
Energy Saving

028

ĐÈN NHÀ XƯỞNG

50W - 100W - 150W



BẢNG THÔNG SỐ

Bảo hành 2 năm

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất	Điện áp	Kích thước	Màu ánh sáng	Giá
AD-CN50W		50W 1 cục nguồn chịu tải 70W	AC 95-265 50/60Hz	Ø 410*H300 (mm)	Trắng ○	1.245.000
AD-CN100W		100W 2 cục nguồn chịu tải 140W	AC 95-265 50/60Hz	Ø 410* H400 (mm)	Trắng ○	2.227.000
AD-CN150W		150W 3 cục nguồn chịu tải 210W	AC 95-265 50/60Hz	Ø 500*H440 (mm)	Trắng ○	2.858.000



Tiết kiệm năng lượng



Độ sáng cao



Độ nét cao



Bảo vệ mắt



Bức xạ thấp



Tuổi thọ cao



Không nhấp nháy



Ánh sáng tự nhiên



Over 85%
Energy Saving

Products of Japan Technology

AD LIGHTING CATALOGUE

029



BẢNG THÔNG SỐ

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất	Điện áp	Kích thước	Màu ánh sáng	Giá
AD-CNN50W1		50W	AC 100-265 50/60Hz	Ø 275x 39 (mm)	Vàng ●	1.445.000
AD-CNN50W3					Trắng ○	
AD-CNN100W1		100W	AC 100-265 50/60Hz	Ø 275 x 39 (mm)	Vàng ●	2.048.000
AD-CNN100W3					Trắng ○	
AD-CNN150W1		150W	AC 100-265 50/60Hz	Ø 320 x 40 (mm)	Vàng ●	2.573.000
AD-CNN150W3					Trắng ○	
AD-CNN200W1		200W	AC 100-265 50/60Hz	Ø 350 x 43 (mm)	Vàng ●	3.473.000
AD-CNN200W3					Trắng ○	



Over 85%
Energy Saving

030

Products of Japan Technology

AD LIGHTING CATALOGUE



Bảo hành 2 năm

BẢNG THÔNG SỐ

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất	Điện áp	Kích thước	Màu ánh sáng	Giá
AD-CNT100W		100W	AC 100-265 50/60Hz	Ø 300x 300 (mm)	Trắng ○	1.658.000
AD-CNT150W		150W	AC 100-265 50/60Hz	Ø 360 x 360 (mm)	Trắng ○	2.330.000
AD-CNT200W		200W	AC 100-265 50/60Hz	Ø 400 x 400 (mm)	Trắng ○	3.168.000



Over **85%**
Energy Saving

Products of Japan Technology

AD LIGHTING CATALOGUE

031

BẢNG THÔNG SỐ

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất	Điện áp	Kích thước	Màu ánh sáng	Giá
AD-CNP20W1		20W	85-265V	204x190x52	Vàng 	605.000
AD-CNP20W3					Trắng 	
AD-CNP30W1		30W	85-265V	255x232x60	Vàng 	815.000
AD-CNP30W3					Trắng 	
AD-CNP50W1		50W	85-265V	320x290x74	Vàng 	1.115.000
AD-CNP50W3					Trắng 	
AD-CNP100W1		100W	85-265V	340x295x90	Vàng 	1.810.000
AD-CNP100W3					Trắng 	
AD-CNP150W1		150W	85-265V	390x335x95	Vàng 	3.265.000
AD-CNP150W3					Trắng 	
AD-CNP200W1		200W	85-265V	390x335x95	Vàng 	3.640.000
AD-CNP200W3					Trắng 	
AD-CNP300W1		300W	85-265V	425x385x95	Vàng 	5.435.000
AD-CNP300W3					Trắng 	
AD-CNP400W1		400W	85-265V	425x385x95	Vàng 	6.058.000
AD-CNP400W3					Trắng 	



Over 85% Energy Saving

032

Products of Japan Technology

AD LIGHTING CATALOGUE



BẢNG THÔNG SỐ

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất	Điện áp	Kích thước	Màu ánh sáng	Giá
AD-CNQ30W		30W	85-265V	200x160x30	Trắng ●	698.000
AD-CNQ50W		50W	85-265V	260x190x34	Trắng ●	868.000
AD-CNQ100W		100W	85-265V	285x235x34	Trắng ●	1.415.000
AD-CNQ200W		200W	85-265V	485x381x40	Trắng ●	2.755.000



Over 85%
Energy Saving

033



BẢNG THÔNG SỐ

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất	Điện áp	Kích thước	Màu ánh sáng	Giá
AD-CNV50W		50W	85-265V	250x230x46	Trắng ○	1.058.000
AD-CNV100W		100W	85-265V	286x267x56	Trắng ○	1.680.000
AD-CNV150W		150W	85-265V	325x305x50	Trắng ○	2.415.000
AD-CNV200W		200W	85-265V	382x362x61	Trắng ○	3.568.000



Over 85%
Energy Saving

034



BẢNG THÔNG SỐ

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất	Điện áp	Kích thước	Màu ánh sáng	Giá
AD-DL50W1		50W	85-265V	470x200x70	Vàng ●	1.028.000
AD-DL50W3					Trắng ○	
AD-DL100W1		100W	85-265V	665x260x70	Vàng ●	1.905.000
AD-DL100W3					Trắng ○	
AD-DL150W1		150W	85-265V	820x325x90	Vàng ●	2.640.000
AD-DL150W3					Trắng ○	





BẢNG THÔNG SỐ

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất	Điện áp	Kích thước	Màu ánh sáng	Giá
AD-DV50W1		50W	85-265V	470x155x70	Vàng ●	1.095.000
AD-DV50W3					Trắng ○	
AD-DV100W1		100W	85-265V	540x175x75	Vàng ●	1.660.000
AD-DV100W3					Trắng ○	
AD-DV150W1		150W	85-265V	600x195x86	Vàng ●	2.360.000
AD-DV150W3					Trắng ○	



Tiết kiệm năng lượng



Độ sáng cao



Độ nét cao



Bảo vệ mắt



Bức xạ thấp



Tuổi thọ cao



Không nhấp nháy




Ánh sáng tự nhiên



Over 85%
Energy Saving

036




BẢNG THÔNG SỐ

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Công suất 1 mét	Điện áp	Quy cách 1 cuộn	Số mắt led (1 mét)	Màu ánh sáng	Giá (1 Mét)
AD-2835T1-120		Đèn Led dây 2835 10mm-1 line	6.8W	AC220-240V	100 mét	120 line	Trắng ○	70.000
AD-2835V1-120		Đèn Led dây 2835 10mm-1 line	6.8W	AC220-240V	100 mét	120 line	Vàng ●	70.000
AD-2835V2-120		Đèn Led dây 2835 12mm-2 line	9.5W	AC220-240V	100 mét	120 line	Vàng ●	75.000
AD-2835V3-180		Đèn Led dây 2835 12mm-3 line	9.5W	AC220-240V	100 mét	180 line	Vàng ●	70.000
AD-2835T3-108		Đèn Led dây 2835 10mm-3 line	5.5W	AC220-240V	100 mét	108 line	Trắng ○	40.000
AD-2835V3-108		Đèn Led dây 2835 10mm-3 line	5.5W	AC220-240V	100 mét	108 line	Vàng ●	40.000
AD-2835T2-156		Đèn Led dây 2835 10mm-2 line	5.2W	AC220-240V	100 mét	156line	Trắng ○	44.000
AD-2835V2-156		Đèn Led dây 2835 10mm-2 line	5.2W	AC220-240V	100 mét	156 line	Vàng ●	44.000
AD-2835X2-156		Đèn Led dây 2835 10mm-2 line	5.2W	AC220-240V	100 mét	156 line	Xanh lá ●	47.000
AD-2835D2-156		Đèn Led dây 2835 10mm-2 line	5.2W	AC220-240V	100 mét	156 line	X.Dương ●	44.000
AD-5050RGB1-60		Đèn Led dây 5050 10mm-1 line	9.5W	AC220-240V	100 mét	60 line	3 MÀU(R.G.B)	60.000
AD-5050RGB2-96		Đèn Led dây 5050 12mm-2 line	14.5W	AC220-240V	100 mét	96 line	3 MÀU(R.G.B)	75.000
AD-4545T1-120		Đèn Led dây 4545 10mm-1 line	6W	AC220-240V	100 mét	120 line	Trắng ○	70.000
AD-5730T2-120		Đèn Led dây 5730 12mm-2 line	7W	AC220-240V	100 mét	120 line	Trắng ○	55.000
AD-5730V2-120		Đèn Led dây 5730 12mm-2 line	7W	AC220-240V	100 mét	120 line	Vàng ●	55.000



Over **85%**
Energy Saving

037



BẢNG THÔNG SỐ

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Công suất 1 mét	Điện áp	Quy cách 1 cuộn	Số mắt led (1 mét)	Màu ánh sáng	Giá (1 Mét)
AD-2835X1-120		Đèn Led dây 2835 10mm-1 line	6.8W	AC220-240V	100 mét	120 line	Xanh lá ●	75.000
AD-2835D1-120		Đèn Led dây 2835 10mm-1 line	6.8W	AC220-240V	100 mét	120 line	Xđương ●	70.000
AD-2835T2-120		Đèn Led dây 2835 12mm-2 line	9.5W	AC220-240V	100 mét	120 line	Trắng ○	75.000
AD-2835V2-120		Đèn Led dây 2835 12mm-2 line	9.5W	AC220-240V	100 mét	120 line	Vàng ●	75.000
AD-2835T3-180		Đèn Led dây 2835 12mm-3 line	9.5W	AC220-240V	100 mét	180 line	Trắng ○	70.000
AD-4545T1-120		Đèn Led dây 4545 10mm-1 line	6W	AC220-240V	100 mét	120 line	Trắng ○	70.000
AD-4545V1-120		Đèn Led dây 4545 10mm-1 line	6W	AC220-240V	100 mét	120line	Vàng ●	70.000




Over **85%**
Energy Saving

038



BẢNG THÔNG SỐ

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Công suất	Điện áp	Kích thước	Giá
AD-P08A12	Nguồn dây Led PIN-12MM-08A	08A	AC 220-240V	12mm	38.000
AD-P04A12	Nguồn dây Led PIN-12MM-04A	04A	AC 220-240V	12mm	28.000
AD-P08A10	Nguồn dây Led PIN-10MM-08A	08A	AC 220-240V	10mm	38.000
AD-P04A10	Nguồn dây Led PIN-10MM-04A	04A	AC 220-240V	10mm	28.000
AD-2P08A12	Nguồn dây Led 2PIN-12MM-08A	08A	AC 220-240V	12mm	38.000
AD-CL10	Nguồn dây Led Bộ chỉnh lưu 10mm		AC 220-240V	10mm	72.000
AD-CL12	Nguồn dây Led Bộ chỉnh lưu 12mm		AC 220-240V	12mm	72.000



Tiết kiệm năng lượng | Độ sáng cao | Độ nét cao | Bảo vệ mắt | Bức xạ thấp | Tuổi thọ cao



Không nhấp nháy | Ánh sáng tự nhiên



Hình ảnh	Mã sản phẩm Diễn giải	Giá
	AD-C1-1 - Bộ công tắc đơn 1 chiều bắt vít - Điện áp: 250V-16A - 8 cái/ hộp, 80 cái/thùng	73.000
	AD-C1-2 - Bộ công tắc đơn 2 chiều bắt vít - Điện áp: 250V-16A - 8 cái/ hộp, 80 cái/thùng	77.000
	AD-C2-1 - Bộ công tắc đôi 1 chiều bắt vít - Điện áp: 250V-16A - 8 cái/ hộp, 80 cái/thùng	88.000
	AD-C2-2 - Bộ công tắc đôi 2 chiều bắt vít - Điện áp: 250V-16A - 8 cái/ hộp, 80 cái/thùng	95.000
	AD-OA - Bộ ổ cắm đôi âm sàn đa năng - Điện áp: 250V-10A - 1 cái/hộp, 10 cái/thùng	598.000



Tiết kiệm năng lượng



Độ sáng cao



Độ nét cao



Bảo vệ mắt



Đức xạ thấp



Tuổi thọ cao



Không nhấp nháy



Anti sáng tự nhiên



Over 85%
Energy Saving

040

Hình ảnh	Mã sản phẩm	Diễn giải	Giá
	AD-C3-1	- Bộ công tắc ba 1 chiều bắt vít - Điện áp: 250V-16A - 8 cái/ hộp, 80 cái/thùng	102.000
	AD-C3-2	- Bộ công tắc ba 2 chiều bắt vít - Điện áp: 250V-16A - 8 cái/ hộp, 80 cái/thùng	133.000
	AD-C4-1	- Bộ công tắc bốn 1 chiều bắt vít - Điện áp: 250V-16A - 8 cái/ hộp, 80 cái/thùng	120.000
	AD-O2	- Bộ ổ cắm đôi đa năng có tiếp địa. - Điện áp: 250V-13A - 8 cái/ hộp, 80 cái/thùng	75.000
	AD-OD1C1	- Bộ ổ cắm đơn đa năng và công tắc đơn có tiếp địa - Điện áp: 250V-13A - 8 cái/ hộp, 80 cái/thùng	77.000
	AD-OD2C1	- Bộ ổ cắm đôi đa năng và công tắc đơn có tiếp địa - Điện áp: 250V-16A - 8 cái/ hộp, 80 cái/thùng	97.000



Tiết kiệm năng lượng



Độ sáng cao



Độ chói cao



Bảo vệ mắt



Đức xạ thấp



Tuổi thọ cao



Không nhấp nháy



Ánh sáng tự nhiên



Over 85%
Energy Saving

Hình ảnh	Mã sản phẩm Diễn giải	Giá
	AD-O2U2 - Bộ ổ cắm đôi đa năng và 2 USB - 6 cái/ hộp, 60 cái/thùng	255.000
	AD-ODM - Bộ ổ cắm Điện thoại và data CAT5/CAT6 - 8 cái/ hộp, 80 cái/thùng	92.000
	AD-OMV - Bộ ổ cắm mạng và anten tivi 75 Ohm - 8 cái/ hộp, 80 cái/thùng	95.000
	AD-ODV - Bộ ổ cắm điện thoại và anten Tivi 75 Ohm - 8 cái/ hộp, 80 cái/thùng	88.000
	AD-O2C1 - Bộ ổ cắm đôi đa năng và công tắc đơn - Điện áp: 250V-13A - 8 cái/ hộp, 80 cái/thùng	110.000



Tiết kiệm năng lượng



Độ sáng cao



Độ nét cao



Bảo vệ mắt



Đức xạ thấp



Tuổi thọ cao



Không nhấp nháy



Ánh sáng tự nhiên



Over 85%
Energy Saving

Hình ảnh	Mã sản phẩm	Diễn giải	Giá
	AD-C72-1	- Hạt công tắc 1 chiều - Kích thước: 72mm - Điện áp: 250V- 10A - 30 cái/ hộp, 300 cái/ thùng	22.000
	AD-C72-2	- Hạt công tắc 2 chiều - Kích thước: 72mm - Điện áp: 250V- 10A - 30 cái/ hộp, 300 cái/ thùng	26.000
	AD-USB1	- Ổ cắm sạc USB - Input: 250V-50/60Hz, 0.1A - Output: DC 5V - 1000mA - 48 cái/ hộp, 480 cái/ thùng	137.000
	AD-C36-1	- Hạt công tắc đơn 1 chiều - Kích thước: 36mm - Điện áp: 250V- 10A - 56 cái/hộp, 560 cái/thùng	20.000
	AD-C36-2	- Hạt công tắc đơn 2 chiều - Kích thước: 36mm - Điện áp: 250V- 10A - 56 cái/hộp, 560 cái/thùng	24.000
	AD-C24-1	- Hạt công tắc đơn 1 chiều - Kích thước: 24mm - Điện áp: 250V- 10A - 70 cái/hộp, 700 cái / thùng	20.000
	AD-C24-2	- Hạt công tắc đơn 2 chiều - Kích thước: 24mm - Điện áp: 250V- 10A - 70 cái/hộp, 700 cái / thùng	22.000
	AD-2C36-1	- Hạt công tắc đôi 1 chiều - Kích thước: 36mm - Điện áp: 250V- 10A - 48 cái/ hộp, 480 cái/ thùng	37.000
	AD-2C36-2	- Hạt công tắc đôi 2 chiều - Kích thước: 36mm - Điện áp: 250V- 10A - 48 cái/ hộp, 480 cái/ thùng	46.000



Tiết kiệm năng lượng



Độ sáng cao



Độ nét cao



Bảo vệ mắt



Độ chói thấp



Tuổi thọ cao



Không nhập thủy ngân



Ánh sáng tự nhiên



Over 85%
Energy Saving

043

Hình ảnh	Mã sản phẩm	Diễn giải	Giá
	AD-OTV	<ul style="list-style-type: none"> - Hạt ổ cắm anten Tivi - Kích thước: 36mm, 75 Ohm - 70 cái/hộp, 700 cái/ thùng 	49.000
	AD-OM	<ul style="list-style-type: none"> - Hạt ổ cắm data CAT5/CAT6 - Kích thước: 36mm - 56 cái/hộp, 560 cái/ thùng 	95.000
	AD-2072-3	<ul style="list-style-type: none"> - Hạt ổ cắm đôi 3 chấu đa năng có màn che - Kích thước: 72mm - Điện áp: 250V-13A - 30 cái/hộp, 300 cái/thùng 	59.000
	AD-1036-3	<ul style="list-style-type: none"> - Hạt ổ cắm đơn 3 chấu đa năng có màn che - Kích thước: 36mm - Điện áp: 250V - 13A - 64 cái/hộp, 640 cái/thùng 	30.000
	AD-ODT	<ul style="list-style-type: none"> - Hạt ổ cắm điện thoại 4 cực - Kích thước: 36mm - 64 cái/ hộp, 640 cái/ thùng 	50.000



Tiết kiệm năng lượng



Độ sáng cao



Độ nêi cao



Bảo vệ mắt



Đức xạ thấp



Tuổi thọ cao



Không nhập nhày



Ánh sáng tự nhiên



Over 85%
Energy Saving

044

Hình ảnh	Mã sản phẩm	Diễn giải	Giá
	AD-MC	- Mặt che mưa ngoài trời dùng cho công tắc và ổ cắm - 60 cái/ thùng	39.000
	AD-M24-1	- Mặt 1 lỗ Dùng cho 1 thiết bị - Kích thước: 24mm - 22 cái/hộp, 220 cái/ thùng	22.000
	AD-M24-2	- Mặt 2 lỗ Dùng cho 2 thiết bị - Kích thước: 24mm - 22 cái/hộp, 220 cái/ thùng	22.000
	AD-M72	- Mặt 1 lỗ Dùng cho 3 thiết bị - Kích thước: 72mm - 22 cái/hộp, 220 cái/ thùng	22.000



Tiết kiệm năng lượng



Độ sáng cao



Độ nét cao



Bảo vệ mắt



Đức xạ thấp



Tuổi thọ cao



Không nhập nhay



Ánh sáng tự nhiên



Over 85%
Energy Saving

Hình ảnh	Mã sản phẩm	Diễn giải	Giá
	AD-M36-1	<ul style="list-style-type: none"> - Mặt 1 lỗ - Dùng cho 1 thiết bị - Kích thước: 36mm 	33.000
	AD-USB11	<ul style="list-style-type: none"> - Ổ cắm sạc USB có đèn báo - Input: 250V-50/60Hz, 0.1A - Output: DC 5V - 2100mA 	213.000
	AD-MB	<ul style="list-style-type: none"> - Mặt bít - Kích thước: 72mm 	38.000
	AD-NB	<ul style="list-style-type: none"> - Nút bít - Kích thước: 24mm 	5.000
	AD-1024	<ul style="list-style-type: none"> - Hạt ổ cắm đơn - Kích thước: 24mm - Điện áp: 250V - 13A 	38.000



Tiết kiệm năng lượng



Độ sáng cao



Độ nét cao



Bảo vệ mắt



Đức xạ thấp



Tuổi thọ cao



Không nhập nhậy




Ánh sáng tự nhiên



Over 85%
Energy Saving

Ổ CẮM & CÔNG TẮC





- Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60898-1
- Khả năng ngắt mạch: 4500A - Điện áp: 230/400V

CẦU DAO TỰ ĐỘNG - TỰ ĐỘNG BẢO VỆ QUÁ TẢI VÀ NGẮN MẠCH - MCB



BỘ NGẮT MẠCH AN TOÀN SB-02P & ELB BẢO VỆ DÒNG RÒ - 02P

Hình ảnh	Diễn giải	Mã sản phẩm	Dòng định mức	Giá
	<p>MCB 1P - Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60898-1 - Khả năng ngắt mạch: 4500A - Điện áp: 230/400V - Số cực: 1P</p>	AGDZ65-63/1C6	6A	95.000
		AGDZ65-63/1C10	10A	95.000
		AGDZ65-63/1C16	16A	95.000
		AGDZ65-63/1C20	20A	95.000
		AGDZ65-63/1C25	25A	96.000
		AGDZ65-63/1C32	32A	96.000
		AGDZ65-63/1C40	40A	96.000
		AGDZ65-63/1C50	50A	102.000
		AGDZ65-63/1C63	63A	104.000

Hình ảnh	Diễn giải	Mã sản phẩm	Dòng định mức	Giá
	<p>MCB 2P - Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60898-1 - Khả năng ngắt mạch: 4500A - Điện áp: 230/400V - Số cực: 2P</p>	AGDZ65-63/2C6	6A	189.000
		AGDZ65-63/2C10	10A	189.000
		AGDZ65-63/2C16	16A	189.000
		AGDZ65-63/2C20	20A	189.000
		AGDZ65-63/2C25	25A	191.000
		AGDZ65-63/2C32	32A	193.000
		AGDZ65-63/2C40	40A	195.000
		AGDZ65-63/2C50	50A	205.000
		AGDZ65-63/2C63	63A	207.000

Hình ảnh	Diễn giải	Mã sản phẩm	Dòng định mức	Giá
 <p>MCB 3P - Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60898-1 - Khả năng ngắt mạch: 4500A - Điện áp: 230/400V - Số cực: 3P</p>		AGDZ65-63/3C6	6A	273.000
		AGDZ65-63/3C10	10A	275.000
		AGDZ65-63/3C16	16A	275.000
		AGDZ65-63/3C20	20A	276.000
		AGDZ65-63/3C25	25A	278.000
		AGDZ65-63/3C32	32A	280.000
		AGDZ65-63/3C40	40A	284.000
		AGDZ65-63/3C50	50A	302.000
		AGDZ65-63/3C63	63A	302.000

Hình ảnh	Diễn giải	Mã sản phẩm	Dòng định mức	Giá
 <p>MCB 4P - Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60898-1 - Khả năng ngắt mạch: 4500A - Điện áp: 230/400V - Số cực: 4P</p>		AGDZ65-63/4C6	6A	367.000
		AGDZ65-63/4C10	10A	367.000
		AGDZ65-63/4C16	16A	369.000
		AGDZ65-63/4C20	20A	371.000
		AGDZ65-63/4C25	25A	373.000
		AGDZ65-63/4C32	32A	376.000
		AGDZ65-63/4C40	40A	380.000
		AGDZ65-63/4C50	50A	404.000
		AGDZ65-63/4C63	63A	405.000

Hình ảnh	Diễn giải	Mã sản phẩm	Dòng định mức	Giá
	Bộ ngắt mạch an toàn SB - 02P & ELB bảo vệ dòng rò - 02P	SB-2116U	16A	75.000
		SB-2120U	20A	75.000
		SB-2125U	25A	75.000
		SB-2132U	32A	82.000
		SB-2116K	16A	75.000
		SB-2120K	20A	75.000
		SB-2125K	25A	75.000
		SB-2132K	32A	82.000
		SB-2116B	16A	87.000
		SB-2120B	20A	87.000
		SB-2125B	25A	87.000
		SB-2132B	32A	89.000
		SB-2116BL	16A	100.000
		SB-2120BL	20A	100.000
		SB-2125BL	25A	100.000
		SB-2132BL	32A	102.000
	EB-2116BL	16A	289.000	
	EB-2120BL	20A	289.000	
	EB-2125BL	25A	289.000	
	EB-2132BL	32A	289.000	



Hướng đến tương lai tươi sáng!
Products of Japan Technology

CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG ELECTRIC GROUP

Đ/C: Tầng 1, Tòa nhà đa năng Việt Thắng, Đ. Hoàng Văn Thụ, P. Xương Giang, T. Bắc Giang

Chi nhánh TP.HCM: 58/1E, Tiền Tân, Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM

Email: anhduongbgg@yahoo.com - anhduongegr@gmail.com

Website: denledanhduong.com